LES INCONTOURNABLES







NEXT-DISTRI.COM

LES ESSENTIELS PENSÉS POUR LES PRO !

contact@next-distri.com +33 3 74 47 15 20 / nextdistricom

INDEX

INOX 304 2

INOX 316 5

ESSENTIELS ALU & INOX 8

LA GAMME MARQUISE 11


LA GAMME MAIN-COURANTE LED 12

LASER, PLIAGE, SOUDURE 13



LES INCONTOURNABLES INOX 304


PINCES À VERRE



PINCE À VERRE DEMI-RONDE 50 x 40 mm

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm


Réf. NM304-2000-424



PINCE À VERRE DEMI-RONDE 50 x 40 mm

Zamak brut | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NMZKB-2000-424



PINCE À VERRE DEMI-RONDE 50 x 40 mm

Zamak satiné | Tube ⌀42,4 mm


Réf. NMZKS-2000-424



PINCE À VERRE DEMI-RONDE 50 x 40 mm

Inox 304, brossé | Tube plat


Réf. NM304-2000-000



PINCE À VERRE DEMI-RONDE 50 x 40 mm

Zamak brut | Tube plat

Réf. NMZKB-2000-000



PINCE À VERRE DEMI-RONDE 50 x 40 mm

Zamak satiné | Tube plat

Réf. NMZKS-2000-000



PINCE À VERRE 45 x 45 mm

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-2300-424



PINCE À VERRE 45 x 45 mm

Inox 304, brossé | Tube plat

Réf. NM304-2300-000



PINCE À VERRE AVEC TAQUET 45 x 45 mm

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-230T-424



PINCE À VERRE AVEC TAQUET 45 x 45 mm

Zamak brut | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NMZKB-230T-424



PINCE À VERRE AVEC TAQUET 45 x 45 mm

Inox 304, brossé | Tube plat

Réf. NM304-230T-000



PINCE À VERRE AVEC TAQUET 45 x 45 mm

Zamak brut | Tube plat

Réf. NMZKB-230T-000

SET DE JOINTS & PINCES À TÔLE



SET DE JOINTS POUR PINCE À VERRE DEMI-RONDE

50 x 40 mm | Épaisseur 8 mm

Réf. NMJT-2000-8



SET DE JOINTS POUR PINCE À VERRE 45 x 45 mm

45 x 45 mm | Épaisseur 8 mm

Réf. NMJT-2300-8



PINCE À TÔLE 1,5 À 4 MM

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0743-424



PINCE À TÔLE 1,5 À 4 MM

Inox 304, brossé | Tube plat

Réf. NM304-0743-000

ACCESSOIRES DE LISSE & CÂBLE - INOX 304



SUPPORT DE LISSE Ø12MM

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0830-000



BOUCHON DE LISSE Ø12MM

Inox 304, brossé


Réf. NM-304-0015-012-A



RACCORD DE LISSE Ø12MM ARTICULÉ

Inox 304, brossé

Réf. NM304-0302-012-S



TENDEUR DE CABLE ⌀4/5 HEXAGONAL ORIENTABLE

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM316-L76 | Prix HT : **7,35€**

ACCESSOIRES DE MAIN COURANTE - INOX 304



COUDE 90° ANGLE ARRONDI

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0305-424



COUDE 90° ANGLE VIF

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0301-424



COUDE 3D ORIENTABLE

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0302-424



RACCORD ORIENTABLE 0 À 90°

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0302-424



MANCHON

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0790-424 | Prix HT : **2,58€**



CROSSE INOX PLATE

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0739-424-S | Prix HT : **6,93€**



BOUCHON BOMBÉ

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-5729-424 | Prix HT : **1,82€**



BOUCHON PLAT

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-5732-424 | Prix HT : **1,73€**



SUPPORT MAIN COURANTE MURAL 3 TROUS

Inox 304, brossé

Réf. NM304-0112-424



SUPPORT MAIN COURANTE ORIENTABLE

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0718-424



COLLE INOX

10 gr

Réf. NM-COLLE-10G



NETTOYANT INOX

400 ml

Réf. NM-SPRAY-INOX

PLATINES & CACHE PLATINE - INOX 304



PLATINE AU SOL À EMBOUTIR

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0942-424



PLATINE AU SOL À SOUDER

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304BRUT-0512-424



PLATINE ANGLAISE ⌀100 MM

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-021-424



CACHE PLATINE HAUTEUR 17 MM

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0512-424


POTEAUX DE GARDE-CORPS - INOX 304



POTEAU 5 LISSES
POSE AU SOL

Inox 304, brossé | Pose au sol

Réf. NM304-VR100-5D12



POTEAU DÉPART
2 PINCES À VERRE

Inox 304, brossé | Pose au sol

Réf. NM304-VR100-2



POTEAU INTERM.
4 PINCES À VERRE

Inox 304, brossé | Pose au sol


Réf. NM304-VR100-4



POTEAU ANGLE 90°
4 PINCES À VERRE

Inox 304, brossé | Pose au sol

Réf. NM304-VR100-4-ANGL



POTEAU 5 LISSES
POSE ANGLAISE


Inox 304, brossé | Pose à l'anglaise

Réf. NM304-BR100-5D12



Pour plus de références :
03 74 47 15 20
contact@next-distri.com


PINCES À VERRE & JOINTS - INOX 316



PINCE À VERRE DEMI-RONDE 50 x 40 mm

Inox 316, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM316-2000-424



PINCE À VERRE DEMI-RONDE 50 x 40 mm

Inox 316, brossé | Tube plat

Réf. NM316-2000-000



PINCE À VERRE 45 x 45 mm

Inox 316, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM316-2300-424



PINCE À VERRE 45 x 45 mm

Inox 316, brossé | Tube plat

Réf. NM316-2300-000



PINCE À VERRE AVEC TAQUET 45 x 45 mm

Inox 316, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM316-230T-424



PINCE À VERRE AVEC TAQUET 45 x 45 mm

Inox 316 brossé | Tube plat

Réf. NM316-230T-000



SET DE JOINTS POUR PINCE À VERRE DEMI-RONDE

50 x 40 mm | Épaisseur 8 mm

Réf. NMJT-2000-8



SET DE JOINTS POUR PINCE À VERRE 45 x 45 mm

45 x 45 mm | Épaisseur 8 mm

Réf. NMJT-2300-8

PINCES À TÔLE & TENDEUR & CÂBLE - INOX 316



PINCE À TÔLE 1,5 À 4 MM

Inox 316, brossé | Tube ⌀42,4 mm


Réf. NM316-0743-424



PINCE À TÔLE 1,5 À 4 MM

Inox 316, brossé | Tube plat

Réf. NM316-0743-000



TENDEUR DE CABLE ⌀4/5 HEXAGONAL ORIENTABLE

Inox 316

Réf. NM316-L76



ROULEAU DE CÂBLE ⌀5 MM

Inox 316 | 25 mètres

Réf. NM316-7900-5-25



ACCESSOIRES DE LISSE & CÂBLE - INOX 316



SUPPORT DE LISSE ø12MM

Inox 316, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-0830-000



BOUCHON DE LISSE ø12MM

Inox 316, brossé

Réf. NM-316-0015-012-A



RACCORD DE LISSE ø12MM ARTICULÉ

Inox 316, brossé

Réf. NM316-0302-012-S

ACCESSOIRES DE MAIN COURANTE - INOX 316



COUDE 90° ANGLE ARRONDI

Inox 316, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-0305-424



COUDE 90° ANGLE VIF

Inox 316, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-0301-424



RACCORD ORIENTABLE 0 À 90°

Inox 304, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-0302-424



CROSSE INOX PLATE

Inox 316, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-0739-424-S



MANCHON

Inox 316, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-0790-424



SUPPORT MAIN COURANTE ORIENTABLE

Inox 316, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-0718-424



SUPPORT MAIN COURANTE MURAL 3 TROUS

Inox 316, brossé

Réf. NM316-0112-424



SUPPORT MAIN COURANTE MURAL 3 TROUS - CACHE VIS

Inox 316, brossé

Réf. NM316-0117-424



BOUCHON BOMBÉ

Inox 316, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-5729-424



BOUCHON PLAT

Inox 316, brossé | Tube ø42,4 mm

Réf. NM316-5732-424



COLLE INOX

10 gr

Réf. NM-COLLE-10G



NETTOYANT INOX

400 ml

Réf. NM-SPRAY-INOX

PLATINES & CACHE PLATINE - INOX 316



PLATINE AU SOL À EMBOUTIR

Inox 316, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM316-0942-424



PLATINE ANGLAISE ⌀100 MM

Inox 316, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM316-021-424




CACHE PLATINE HAUTEUR 17 MM

Inox 316, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM316-0512-424

POTEAUX INOX 316 BROSSÉ



POTEAU DÉPART
2 PINCES À VERRE

Inox 316, brossé | Pose au sol

Réf. NM316-VR100-2



POTEAU INTERM.
4 PINCES À VERRE

Inox 316, brossé | Pose au sol

Réf. NM316-VR100-4



POTEAU ANGLE 90°
4 PINCES À VERRE

Inox 316, brossé | Pose au sol

Réf. NM316-VR100-4-ANGL



POTEAU 5 LISSES
POSE AU SOL

Inox 316, brossé | Pose au sol

Réf. NM316-VR100-5D12



POTEAU 5 LISSES
POSE ANGLAISE

Inox 316, brossé | Pose à l'anglaise


Réf. NM316-BR100-5D12



Consultez-nous pour découvrir notre gamme Polimiroir
03 74 47 15 20
contact@next-distri.com

PROFILS & ACCESSOIRES GARDE-CORPS VERRE

Système permettant le réglage du verre pour un parfait alignement



RAIL U 0,5KN POSE AU SOL

Aluminium anodisé, brossé

L. 2500 mm
Réf. NMRAIL-U-PS-05KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMRAIL-U-PS-05KN-5000




SET JOINT 16,76 mm

EPDM/Plastique

L. 2500 mm
Réf. NMJT88.2-U-PS-05KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMJT88.2-U-PS-05KN-5000



RAIL U 1KN POSE AU SOL

Aluminium anodisé, brossé

L. 2500 mm
Réf. NMRAIL-U-PS-1KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMRAIL-U-PS-1KN-5000



SET JOINT 20,76 mm

EPDM/Plastique

L. 2500 mm
Réf. NMJT10.10.2-U-PS-1KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMJT10.10.2-U-PS-1KN-5000



RAIL U 1KN POSE ANGLAISE

Aluminium anodisé, brossé

L. 2500 mm
Réf. NMRAIL-U-PA-1KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMRAIL-U-PA-1KN-5000



SET JOINT 16,76 mm

EPDM/Plastique

L. 2500 mm
Réf. NMJT88.2-U-PA-1KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMJT88.2-U-PA-1KN-5000




RAIL Y 2KN POSE ANGLAISE

Aluminium anodisé, brossé

L. 2500 mm
Réf. NMRAIL-Y-2KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMRAIL-Y-2KN-5000



SET JOINT 16,76 mm

EPDM/Plastique

L. 2500 mm
Réf. NMJT88.2-Y-2KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMJT88.2-Y-2KN-5000



EMBOUT EXTRÉMITÉ

Aluminium anodisé, brossé

Rail U 05KN
Réf. NMEMBOUT-RAIL-U-PS-05KN

Rail U 1KN
Réf. NMEMBOUT-RAIL-U-PS-1KN



CAPOT RAIL U 1KN POSE ANGLAISE

Aluminium anodisé, brossé

L. 2500 mm
Réf. NMCT-U-PA-1KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMCT-U-PA-1KN-5000



CAPOT RAIL Y 2KN POSE ANGLAISE

Aluminium anodisé, brossé

L. 2500 mm
Réf. NMCT-Y-2KN-2500

L. 5000 mm
Réf. NMCT-Y-2KN-5000



EMBOUT EXTRÉMITÉ RAIL U POSE ANGLAISE 1KN

Aluminium anodisé, brossé

Réf. NMEM-U-PA-1KN



GOUPILLE DE LIAISON RAIL U

Inox 316

Réf. NM316-GOUP-U



OUTIL RÉGLAGE CALE RAIL U

Aluminium anodisé, brossé

Réf. NMOUTIL-CALE RAIL-U



SUPPORT EXCENTRIQUE

PETG

Réf. NMMP




OUTIL RÉGLAGE ET ALIGNEMENT DU VERRE

Inox 304

Réf. NMREG-VER

MAIN COURANTES & ACCESSOIRES




TUBE À GORGE ⌀ 42,4 mm

Inox 304, brossé

L. 2500 mm
Réf. NM304-6925-424-2500

L. 5000 mm
Réf. NM304-6925-424-5000



JOINT EPDM POUR VERRE 17,52 mm

Pour tube à gorge en inox 304

L. 2500 mm
Réf. NM-EPDM-16-2500

L. 5000 mm
Réf. NM-EPDM-16-5000



JOINT EPDM POUR VERRE 21,52 mm

Pour tube à gorge en inox 304

L. 2500 mm
Réf. NM-EPDM-21-2500

L. 5000 mm
Réf. NM-EPDM-21-5000



BOUCHON PLAT TUBE À GORGE Ø42,4 mm

Inox 304, brossé

Réf. NM304-6732-424



RACCORD ORIENTABLE RAMPANT HAUT

Inox 304, brossé Tube à gorge ⌀42,4 mm

Réf. NM304-6302-424



MANCHON TUBE À GORGE Ø42,4 mm

Inox 304, brossé


Réf. NM304-6790-424



ANGLE HORIZONTAL TUBE À GORGE Ø42,4 mm

Inox 304, brossé


Réf. NM304-6313-424



PLATINE MURALE TUBE À GORGE Ø42,4 mm

Inox 316, brossé

Réf. NM316-6505-424



MAIN COURANTE EN U 22/16/22 mm

Inox 304, brossé

L. 2500 mm
Réf. NM304-6901-018-2500


L. 5000 mm
Réf. NM304-6901-018-5000



EXTRÉMITÉ AVEC BOUCHON MAIN COURANTE U

Inox 304, brossé


Réf. NM304-6901-018-CAP



ANGLE 90° U

Inox 304

Réf. NM304-6901-018-ANGL90




MAIN COURANTE EN U 22/16/22 mm

Aluminium anodisé, brossé

L. 3000 mm
Réf. NM-AL-6901-018-3000

L. 6000 mm
Réf. NM-AL-6901-018-6000



ANGLE 90° U

Aluminium anodisé, brossé

Réf. NM-AL-6901-018-ANGL90



DOUBLE FACE 16,5 ml

Mousse de polyéthylene

Réf. NM-Q9-3X12

PROFILS & ACCESSOIRES GARDE-CORPS VERRE





POINT DE FIXATION ⌀50 MM RÉGLABLE DE 42 à 47mm

Inox 304, brossé

Réf. NM304-0747-501



POINT DE FIXATION ⌀50 MM RÉGLABLE DE 42 à 47mm

Inox 304, RAL9005

Réf. NM304-RAL9005-0747-501



PINCE À VERRE DE SOL

Inox 304, brossé

Réf. NM304-6100-000



PINCE À VERRE DE SOL

Inox 304, RAL9005

Réf. NM304-9005-6100



Pour plus de références :
03 74 47 15 20
contact@next-distri.com

Vous concevez une entrée ou une façade contemporaine ?

Voici une marquise en verre design, clé en main, pensée pour les pros et architectes.






DIMENSIONS DISPONIBLES

Largeur profil	Portance verre
1500 mm	1200 mm
2000 mm	**1100 mm**
2000 mm	1200 mm
2000 mm	**1300 mm**
2000 mm	1400 mm
2000 mm	**1500 mm**
3000 mm	1100 mm
3000 mm	**1200 mm**
3000 mm	1300 mm
3000 mm	**1400 mm**
3000 mm	1500 mm

Vous cherchez une main-courante pour faire la différence ?

Voici notre main-courante avec éclairage LED intégrée, parfait pour vos projets : fiable, robuste, rapide à poser, propre à intégrer.



DIMENSIONS

Longueur MC


1250 mm x 2


2500 mm



Consultez-nous pour toute demande de devis :
03 74 47 15 20
contact@next-distri.com

TÔLES DÉCORATIVES DÉCOUPÉES AU LASER






Personnalisez vos projets avec des découpes précises et élégantes.
Formats standard ou sur mesure, pour un rendu unique.
À partir de 80 €/m² selon la découpe et le matériau.









PLATINE A SOUDER 100x40x6

Inox 304

Réf. NM304-1982-100x40x6-N



PLATINE À SOUDER Ø100 MM

Inox 304 brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-0948-424



BOUCHON BOMBÉ À SOUDER

Inox 304, brossé | Tube ⌀42,4 mm

Réf. NM304-64142



SUPPORT MAIN COURANTE À SOUDER

Acier | Ø 12 mm

Réf. NMAC-SUPMC-SOUD